


## Technische Daten

	(mm)			
A	Firsthöhe (Außenmaß)	8548	Windlast	0,50 kN/m <sup>2</sup>
B	Firsthöhe (lichtes Innenmaß)	6145	Schneelast	0 kN/m <sup>2</sup>
C	Seitenhöhe (Außenmaß)	6551		
D	Seitenhöhe (Außenmaß nur bis Unterkante)	5923	Tragfähigkeit des Standard Bodens	500kg/m <sup>2</sup>
E	Dachüberstand	320		
F	Dachüberstand	6145	Abmessungen Binderstiele	120x200
G	Seitenhöhe (Innenmaß)	x + 980	Maximale Dachbelastung	10 kg/ m <sup>2</sup>
H	Externe Breite inkl. Dachüberstand	x + 828		
I	Maximale Breite des Bodens	x-200	Hängepunkte	Binderstiele und Dachbinder
J	Lichtes Maß zwischen den Binderstielen	5000		
K	Rastermaß	183		
	Oberkante Fußboden			
			Standadisierte Feuerfestigkeit der Dachplanen	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0



## Optionen

Verfügbare  
Dachabdeckungen

Weißer opak Dachplanen  
Transparente Dachplanen

Verfügbare Böden

Kassettenfußboden  
Fußbodenplatte  
Anti-Skid Boden

Verfügbare Türen

Push Bar Türen 2m (blind)  
Push Bar Glastüren 2m  
Nottüren  
Sektionaltor

Verfügbare Seitengardinen  
und Seitenwände

PVC Wandpaneelen (vertikal)  
Glaspaneelen (vertikal)  
Sandwichpaneelen

Dachisolation

Ja

Isolierte Seitenwände

Nein

Anbindung zu festen  
Gebäuden

Ja


Verbindung zu anderen  
Losberger De Boer Bauten

Ja



# Delta

# Delta Double Decker



## Technische Daten


	(mm)			
A	Firsthöhe (Außenmaß)	10717	Windlast	0,50 kN/m <sup>2</sup>
B	Firsthöhe (lichtes Innenmaß)	8317	Schneelast	0 kN/m <sup>2</sup>
B1	Lichte Höhe (Oberkante Fußboden bis	3805		
B2	Unterkante Zwischendecke)	3461	Tragfähigkeit des Standard Bodens	500kg/m <sup>2</sup>
C	Lichte Höhe (Oberkante Fußboden bis	8633		
D	Unterkante Dachkonstruktion)	8095	Abmessungen Binderstiele	120x200
E	Seitenhöhe (Außenmaß)	320	Maximale Dachbelastung	10 kg/ m <sup>2</sup>
G	Seitenhöhe (Außenmaß nur bis Unterkante	x + 980		
H	Dachüberstand)	x + 828	Hängepunkte	Binderstiele und Dachbinder
I	Dachüberstand	x-200		
J	Externe Breite inkl. Dachüberstand	5000		
K	Maximale Breite des Bodens	183		
	Lichtes Maß zwischen den Binderstielen		Standadisierte Feuerfestigkeit der	DIN 4102/B1
	Rastermaß		Dachplanen	M2
	Oberkante Fußboden			B-s2,d0



LOSBERGER DE BOER

## Delta

## Delta Double Decker



### Optionen

Verfügbare  
Dachabdeckungen

Weißer opak Dachplanen  
Transparente Dachplanen

Verfügbare Böden

Kassettenfußboden  
Fußbodenplatte  
Anti-Skid Boden

Verfügbare Türen

Push Bar Türen 2m (blind)  
Push Bar Glastüren 2m  
Nottüren  
Sektionaltor

Verfügbare Seitengardinen  
und Seitenwände

PVC Wandpaneelen (vertikal)  
Glaspaneelen (vertikal)  
Sandwichpaneelen

Dachisolation

Ja

Isolierte Seitenwände

Nein

Anbindung zu festen  
Gebäuden

Ja

Verbindung zu anderen  
Losberger De Boer Bauten

Ja