




LOSBERGER DE BOER

Chalet Dome

5x5





Información Técnica

	(mm)		
A	3511	Carga de viento	0,50 kN/m ²
B	3419	Carga de nieve	0 KN/m ²
C	2532		
D	2364	Capacidad de carga del suelo	500kg/m ²
E	0		
F	2210	Perfil de columna	160x160
G	5280	Carga sobre el techo	max. 100 kg en el ápice
H	5568		
I	4958	Puntos de fijación en la estructura	Columnas y vigas
J	0		
K	150		
		Resistencia al fuego de las cubiertas del techo	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0



Chalet Dome

5x5



Opciones


Techos disponibles	Lona blanca y opaca para el techo Cubiertas transparentes para el techo	Cortinas y paneles laterales disponibles	Cortinas de lona, blanca y opaca Cortinas de lona con ventana inglesa Paneles verticales de PVC Paneles verticales de cristal
Suelos disponibles	Suelo modular Suelo de placas Suelo antideslizante	Aislamiento del techo	No
Puertas disponibles	Puerta de aluminio con barra antipánico 2m (opaca) Puerta de aluminio con barra antipánico 2m (cristal) Puerta de emergencia	Paneles laterales de aislamiento	No
		Conexión a edificios permanentes	Sí
		Conexión con otras estructuras de Losberger De Boer	Sí



LOSBERGER DE BOER

Chalet Dome

6x6





Información Técnica

	(mm)		
A	3744	Carga de viento	0,50 kN/m ²
B	3649	Carga de nieve	0 KN/m ²
C	2532		
D	2364	Capacidad de carga del suelo	500kg/m ²
E	0		
F	2210	Perfil de columna	160x160
G	6280	Carga sobre el techo	max. 100 kg en el ápice
H	6568		
I	5958	Puntos de fijación en la estructura	Columnas y vigas
J	0		
K	150		
		Resistencia al fuego de las cubiertas del techo	DIN 4102/B1 M2 B-s2,d0



Chalet Dome

6x6



Opciones

Techos disponibles	Lona blanca y opaca para el techo Cubiertas transparentes para el techo	Cortinas y paneles laterales disponibles	Cortinas de lona, blanca y opaca Cortinas de lona con ventana inglesa Paneles verticales de PVC Paneles verticales de cristal
Suelos disponibles	Suelo modular Suelo de placas Suelo antideslizante	Aislamiento del techo	No
Puertas disponibles	Puerta de aluminio con barra antipánico 2m (opaca) Puerta de aluminio con barra antipánico 2m (cristal) Puerta de emergencia	Paneles laterales de aislamiento	No
		Conexión a edificios permanentes	Sí
		Conexión con otras estructuras de Losberger De Boer	Sí